

Produktdatablad

Dekksolje



Dekksolje är en impregneringsolja baserad på ren trätjära, terpentin, alkyder och mögelhindrande medel, avsedd för träbåtar och bryggor.

Reviderat 11.04.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Tjärabaserad träimpregnering
Kulör:	Ljusbrun- gyllene
Flampunkt:	Ca. 40°C
Densitet:	0,86 kg/l
Torrhalt:	Ca. 40 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta eller terpentin.
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 5 m²/liter, beror på underlaget.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	8–10 timmar
Minimum övermålnings intervall:	Påføres vått-i-vått tills underlaget är mättat
Minimum appliceringstemperatur:	+10°C, lägre temperaturer ökar torktiden avsevärt

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Fett och föroreningar avlägsnas med Gjøco Hustvätt. Tidigare behandlat virke skrapas ren från lös olja och våderslitna ytor stålborstas ner till färskt trä.

Applicerings

Omröres väl före bruk. Nytt eller sugande träverk behandlas vått-i-vått med Dekksolje förtunnad med 30–50% terpentin. Därefter påføres 2–3 strykningar ren Dekksolje. Dekksolje innehåller tjära, och upprepade behandlingar kommer därför att göra träet mörkare.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall.



Övrig information

Produkten skall förvaras efter nationella bestämmelser. Emballagen måste förvaras väl tillslutet och torrt vid jämn temperatur.
Förpackningsstorlekar: 0,75; 3; 10 och 200 liter.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

