

Produktdatablad

GjøcoPoxy Fortykningsmiddel Sylothix



GjøcoPoxy Fortykningsmiddel Sylothix brukes som tilsats i løsemiddelfri epoksy som f.eks. Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer for bruk som sparkel. Sparklet benyttes til sparkling av sår og hulkiler i betong og murunderlag.

Revidert

30.09.2025

Symboler



Tekniske data

Type:

Fiber med fortykkende egenskaper

Bruksmåte

Brukes til sparkling av sår og hulkiler i betong og murunderlag.

Tilsettes i Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer til en fromasjaktig konsistens. Bland først sammen del A og del B med elektrisk røreverk. Tilsett deretter Sylothix og rør godt sammen. Påføres på sår og hulkiler med spatel. Overflaten kan behandles med andre epoksyprodukter umiddelbart. Bruksmåte: Tilsettes løsemiddelfri epoksy som f.eks. Gjøco GjøcoPoxy SL eller GjøcoPoxy BP Betong Primer til en fromasjaktig konsistens. Bland først sammen del A og del B med elektrisk røreverk. Tilsett deretter Sylothix og rør godt sammen. Øk mengden Sylothix til blandinga får ønsket konsistens, ca. 6 vekt%. Vei gjerne opp mindre mengder ved småarbeid; da er det enklere å få blandet inn Sylothix. Overflaten kan behandles med andre epoksyprodukter umiddelbart.

Lagring

Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Emballasjestørrelser: Ulike.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

