

Produktdatablad

GjøcoFoam Gel



GjøcoFoam Gel er et enkomponent polyurethanskum til injektion af fugtige revner og sprækker i fjeld og beton.

GjøcoFoam Gel er velegnet til områder, hvor der senere kan opstå bevægelser.

Revideret

14.02.2025

Symboler



Brugsområder:

GjøcoFoam Gel er velegnet til tætning af lækager, hvor tilstrømningen af vand varierer, og hvor sprækkens åbning vil ændre sig med temperatur eller belastning. GjøcoFoam Gel leveres som en komponent og injiceres med en passende boremaskinpumpe gennem injektionspakker eller indstøbt injektionsslange.

Tekniske data

Rengøringsmiddel:	Tynder eller andet rengøringsmiddel til polyurethan. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenvægt på blanding:	Ca. 1,1 kg/L
Forbrug:	Efter behov for at tætnes lækager
Skumningstid ved 20 °C:	Ca. 2-10 min, afhængig af tilsætning af GjøcoPur Aks
Volumutvidelse:	1-3 gange
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur.

Brugsanvisning/Egenskaber:

GjøcoFoam Gel er en lavviskøs væske, der reagerer med vand og danner skum. GjøcoFoam Gel krymper til sit oprindelige volumen ved udtørring og svulmer op igen ved tilførsel af vand. Skummet er blødt og kan absorbere bevægelser. Ved tilførsel af store mængder vand vil GjøcoFoam Gel danne en stabil gel.

Lagring:

Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal være godt lukket og opbevares tørt ved en konstant temperatur og må ikke udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering:

Produktet må ikke hældes i kloaksystemet eller ud i naturen, men skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for farligt affald.



Øvrig information:

GjøcoFoam 1K tåler ikke frost.

Emballagestørrelse: 10 kg dåse

Sikkerhed:

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. Produktet kan forårsage allergi og skade luftvejene. Brug handsker og åndedrætsværn.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

