



DEKKSOLJE

Gjøco Dekksolje båt – och träimpregnering är en impregneringsolja baserad på filtrerad tyritjära, terpentiner, alkyder och mögelhindrande medel. Gjøco Dekksolje används på gammalt och nytt trä, både över och under vattenlinjen. Kan också användas på trädgårdsmöbler och terrasser.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Tjärbaserad träimpregnering
Kulör:	Ljusbrun-gyllene
Glans:	Transparent
Flampunkt °C:	Ca 40°C
Egenvikt kg/l:	ca 0,86
Torrhalt (volym %):	40

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta eller terpentiner
Rekommenderad förbrukning:	Nytt och impregnerat träverk: ca 2 m ² /liter. Något slitet träverk: ca 10 m ² /liter.
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,013"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Damttorr:	8-10 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden
Övermålningsintervall, max:	Påföres vått-i-vått tills underlaget är mättat
Min. appliceringstemperatur:	+10-12, lägre temperaturer ökar torktiden avsevärt

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och nedmättat. Fett och föroreningar avlägsnas med Gjoco Hustvätt. Tidigare behandlat virke skrapas ren från lös olja och väderslitna ytor stålborstas ner till färskt trä. Ytor angripna av svampar och grönalger behandlas med Gjoco Algrent. Låt torka innan fortsatt behandling.

Bruksanvisning

Omröres väl före bruk. Nytt eller sugande träverk behandlas vått-i-vått med Gjoco Dekksolje förtunnad med 30-50% terpentiner. Därefter påföres 2-3 strykningar ren Gjoco Dekksolje. Gjoco Dekksolje innehåller tjära, och upprepade behandlingar kommer därför att göra träet mörkare.



DEKKSOLJE

Övrig information

Produkten skall förvaras efter nationella bestämmelser. Emballagen måste förvaras väl tillslutet och torrt vid jämn temperatur.

Säkerhet

Se säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AS
