

Algrent avlägsnar och tar bort missfärgning, smuts och alger och minskar risken för nya angrep på ytor som fasader, markytor, takpannor, stenplattor, betong trappor, gravstenar, etc. Kan även användas för desinfektion av ytor. Tar också bort alg tillväxt på ytor som är målade med bet, olja, täcklasyr eller färg. Smutsiga ytor rengörs först med Gjoco Hustvätt eller Gjoco Kraftvätt.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Tvätt- och desinfektionsmedel
Kulör:	Färglös, klar
Densitet (kg/l):	Ca. 1,00

BRUKSDATA

Applicering	Pensel eller spryta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Blandningsförhållande	1:4 med vatten, svåra ytor 1:2.
Desinfektion	1 l till 20 l vatten
Minimum påföringstemp. °C:	+ 0°C. Bästa resultat vid temperaturer ca 20-25°C
Åtgång	25 m ² per 5 liter, utspätt medel

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ta bort smuts och löv med piassavakvast eller annat lämpligt verktyg. Rengör ytor med Gjoco Hustvätt eller Gjoco Kraftvätt. Följ instruktionerna på förpackningen.

Applicering:

Gjoco Algrent appliceras med pensel eller spruta. Blanda 1:4 med vatten. Till svåra ytor 1:2. Låt Algrent torka på ytan och skölj inte bort. När det behandlade området blir brunt, försvinner resterna med hjälp av regn och vind. På tak bör produkten appliceras i 2 omgångar med 2-3 veckor mellan behandlingarna. Använd inte högtryckstvätt.

Använd inte i starkt solljus.

Övrig information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur, frostfritt.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen på detta datablad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra **allmänna försäljningsvillkor, leverans och service**, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter publiceringsdatum. Publicerad av Gjoco AB
