



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJOCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

### Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Gjoco Tätskum  
**Produktbeskrivning:** 1-komponent polyurethanskum  
**Typ av produkt:** Aerosol

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar som det avråds från

**Identifierade användningar:** Fogtättningsmedel

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Tillverkare/leverantör:** Gjoco AB  
Aronsväg 11  
28433 Perstorp

**Telefon:** 0046 (0)435 353 57

**E-post:** [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.

Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.

### Avsnitt 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Akut toxicitet - Inandning (Damm/Dimmor)       | Kategori 4 - (H332)       |
| Hudfrätning/irritation                         | Kategori 2 - (H315)       |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation             | Kategori 2 - (H319)       |
| Luftvägssensibilisering                        | Kategori 1 - (H334)       |
| Hudsensibilisering                             | Kategori 1 - (H317)       |
| Cancerframkallande egenskaper                  | Kategori 2 - (H351)       |
| Effekter på eller via amning                   | Ja - (H362)               |
| Specifik organtoxicitet – enstaka exponering   | Kategori 3 - (H335)       |
| Specifik organtoxicitet – upprepade exponering | Kategori 2 - (H373)       |
| Kronisk vattenlevande toxicitet                | Kategori 4 - (H413)       |
| Aerosoler                                      | Kategori 1 - (H222, H229) |

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Innehåller isocyanasyra,  
polymetylenpolyfenylenester, alkaner, C14-17,  
klor

**Faropiktogram:**



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25



### Signalord:

Fara

### Faroangivelser:

H315 - Irriterar huden.  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 - Orsakar alvarliga ögonirritation.  
H332 - Skadlig för inandning.  
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer.  
H362 - Kan skada spädbarn som ammas.  
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.  
H413 - Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer  
H222 - Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

### EU-specifika faroangivelser:

EUH204 - Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH066 - Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller hudsprickor.

### Skyddsangivelser:

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 - Spraya inte mot öppen låga eller annan antändningskälla.  
P251 - Får inte punkteras eller brännas, inte ens efter användning.  
P260 - Andas inte in dimma/ångor/spray.  
P263 - Undvik kontakt under graviditet och amning.  
P271 - Använd endast utomhus eller i välventilerade utrymmen.  
P273 - Undvik utsläpp till miljön.  
P280 - Använd skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd.  
P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

### Särskilda bestämmelser om märkning av vissa blandningar:

mycket tvål och vatten.

P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P342 + P311 - Vid luftvägssymtom: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

P405 - Förvaras inlåst.

P410 + P412 - Skydda mot solljus. Får ej utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P501 - Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

Personer som redan är sensibiliserade mot diisocyanater kan utveckla allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer som lider av astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Denna produkt bör inte användas vid dålig ventilation om inte en skyddsmask med lämpligt gasfilter (dvs. typ A1 enligt standard EN 14387) används. Från och med den 24 augusti 2023 krävs tillräcklig utbildning före industriell eller professionell användning.

### Ytterligare information:

#### 2.3 Andra faror

Denna produkt kräver taktila varningar om den säljs till allmänheten.

Vid otillräcklig ventilation och/eller genom användning är det möjligt att en explosiv/mycket brandfarlig blandning bildas. Under transport med bil bör burkarna stå upprätt i lastutrymmet. Vid skumbildning är drivmedlen mycket brandfarliga. De nämnda farorna gäller för det icke-reagerade innehållet i burken eller det färska skummet.

### Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Denna beredning innehåller ämnen som anses vara persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT). Denna blandning innehåller ämnen som anses vara mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB).



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

### Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

**Beskrivning:**

Aktivämnesblandning med gasol.

**Farliga ingredienser:**

| Ämnesnamn                                                   | EC Nr/<br>CAS Nr             | REACH<br>Reg.nr                   | Vikt%       | Förordning (EG)<br>nr 1272/2008<br>[CLP]                                                                                                                                                         | Specifik<br>koncentrations<br>gräns (SCL)                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isocyanic acid,<br>polymethylenepolyph<br>eny<br>lene ester | 618-498-9/<br>9016-87-9      | [*]                               | <25-<br><40 | STOT SE 3<br>(H335)<br>STOT RE 2<br>(H373)<br>Skin Irrit. 2<br>(H315)<br>Eye Irrit. 2<br>(H319)<br>Resp. Sens. 1<br>(H334)<br>Skin Sens. 1<br>(H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>Acute Tox. 4<br>(H332) | STOT SE 3 :: C>=5%<br>Skin Irrit. 2 :: C>=5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=5%<br>Resp. Sens. 1 ::<br>C>=0.1% |
| Alkaner, C14-17,<br>klorerade                               | 287-477-0/<br>85535-85-<br>9 | 01-<br>211951926<br>9-<br>33-XXXX | 20-25       | Lact. (H362)<br>(EUH066)<br>Aquatic Acute 1<br>(H400)<br>M-Factor (acute)<br>= 100<br>Aquatic Chronic<br>1 (H410)<br>M-Factor<br>(chronic) = 10                                                  |                                                                                                      |
| Dimetyleter                                                 | 204-065-8/<br>115-10-6       | 01-<br>211947212<br>8-<br>37-XXXX | 5-<10       | Flam. Gas 1<br>(H220)<br>Press. Gas                                                                                                                                                              |                                                                                                      |

[\*] - Inget registreringsnummer anges för detta ämne eftersom det är en polymer som är undantagen från registrering enligt bestämmelserna i artikel 2(9) i Reach. Alla monomerer eller andra ämnen i polymeren är registrerade eller undantagna från registrering.

**Ytterligare hänvisningar:**

Denna produkt innehåller ett eller flera kandidatämnen som inger mycket stora betänkligheter (förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), artikel 59)



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

| Kemiskt namn               | EC Nr     | CAS Nr     | SVHC kandidat |
|----------------------------|-----------|------------|---------------|
| Alkaner, C14-17, klorerade | 287-477-0 | 85535-85-9 | X             |

### Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmän information:</b> | Ta den berörda personen ur farozonen och se till att han/hon ligger ner.                                                                          |
| <b>Kontakt med ögonen:</b> | Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår kontakta läkare.                                                     |
| <b>Inandning:</b>          | Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull. Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt iframstupa sidoläge. |
| <b>Hudkontakt:</b>         | Tvätta omedelbart med tvål och vatten och spola därefter noggrant. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.                                           |
| <b>Förtäring:</b>          | Framkala ej kräkning, tillkalla omedelbar läkarhjälp.                                                                                             |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Pulver, Koldioxid (CO <sub>2</sub> ), Spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med alkoholbeständigt skum eller spridd vattenstråle. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Vatten med full stråle.                                                                                                                        |

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kväveoxider (NO<sub>x</sub>). I vissa brandförhållanden kan spår av andra giftiga ämnen ej uteslutas, som t.ex. Cyanväte (HCN).



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

---

### 5.2 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

---

## Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Omhänderta förorenat material som avfall enligt kapitel 13. Se till att ventilationen är tillräcklig. Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13

---

## Avsnitt 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymmen och behållare:

Spraya inte i lågor eller på glödande föremål. Vidta åtgärder vid elektrostatisk uppladdning. Obs! Tryckkärl. Skydda mot solljus och temperaturer över 50°C (t.ex. från glödlampor). Får dessutom ej öppnas våldsamt eller brännas efter användning.

### Hänvisningar beträffande sammanlagring:

Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.

Förvaras åtskilt från vatten.



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

---

### Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten. Tillslut ej behållaren gastätt. Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage. Skyddas mot värme och direkt solljus.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

---

## Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personlig skydd

---

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Ämnen med yrkeshygieniska

#### gränsvärden som bör övervakas:

Dimetyleter (CAS nr: 115-10-6)  
Korttidsvärde: 1500 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm  
Nivågränsvärde: 950 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

#### Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

### 8.2 Begränsning av exponering

#### Personlig skyddsutrustning:

#### Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Undvik kontakt med ögonen och huden. Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler.

#### Andningsskydd:

Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).

#### Handskydd:

Skyddshandskar av Nitrilkautschuk, Maturrågummi (latex), PE (för permanent kontakt upp till max 15 min).

#### Ögonskydd:

Tätslutande skyddsglasögon.

#### Kroppsskydd:

Arbetsskyddsdräkt.

---

## Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

---

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysikaliskt tillstånd:

Aerosol

#### Färg:

Enligt produktbeteckning

#### Lukt:

Karaktéristisk

#### Kokpunkt/kokområde:

Ej användbar, eftersom aerosol

#### Smältpunkt/smältområde:

Ej användbar, eftersom aerosol



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

---

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minsta antändningstemperatur (°C):</b> | 235                                                                                               |
| <b>Självantändbarhet:</b>                 | Produkten är ej självantändande                                                                   |
| <b>Explosionsfara:</b>                    | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluftblandningar är möjlig. |
| <b>Explosionsgränser:</b>                 |                                                                                                   |
| <b>Nedre:</b>                             | 1,7 Vol %                                                                                         |
| <b>Övre:</b>                              | 18,6 Vol %                                                                                        |
| <b>Flampunkt:</b>                         | Ej tillämpligt, Aerosol                                                                           |
| <b>Ångtryck:</b>                          | 6–7 bar vid 23°C                                                                                  |
| <b>Densitet vid 20 °C:</b>                | 0,95 g/cm <sup>3</sup>                                                                            |
| <b>PH-värde:</b>                          | Ej bestämd.                                                                                       |
| <b>Viskositet:</b>                        | Ej bestämd.                                                                                       |
| <b>Löslighet i vatten:</b>                | olöslig.                                                                                          |
| <b>9.2 Annan information</b>              |                                                                                                   |
| <b>Torrhalt:</b>                          | Ingen information tillgänglig                                                                     |
| <b>VOC</b>                                | Ingen information tillgänglig200,8 g/l                                                            |

---

### Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

---

#### 10.1 Reaktivitet

#### 10.2 Kemisk stabilitet

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

#### 10.5 Oförenliga material

#### 10.6 Farliga

#### sönderdelningsprodukter

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.  
Uppvärmning orsakar tryckökning med risk för sprängning.  
Produkten härdar med fukt. Värme, lågor och gnistor.  
Överdriven värme. Får ej frysas. Skydda mot fukt. Förvaras åtskilt från öppen låga, heta ytor och antändningskällor.  
Extrema temperaturer och direkt solljus.  
Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel. Vatten.  
Alkoholer. Aminer. Oförenlig med oxidationsmedel.  
Vid fackmannamässigt korrekt lagring inga.

### Avsnitt 11: Toxikologisk information

---

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet:

Diphenylmethanediisocyanate, isomers och homologues  
(CAS nr:9016-87-9)  
Oral LD50 - > 10000 mg/kg (rattus)



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

Dermal LD50 - >9400 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)  
Inandning LC50/4 h – 1,5 mg/L (rattus)  
Alkaner, C14-17, klorerade  
CAS nr: 85535-85-9  
Oral LD50 - > 40000 mg/kg (rattus)  
Dermal LD50 - >2000 mg/kg (Rattus)  
Dimethyl ether  
CAS nr: 115-10-6  
Inandning LC50/4 h – 164000 mg/L (rattus)

### Primär retningseffekt

**på huden:**

Irriterar hud och slemhinnor.

**på ögat:**

Irriterande.

**Sensibilisering:**

Möjlig sensibilisering genom inandning och hudkontakt.

**Ytterligare toxikologiska**

Enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna

**hänvisningar:**

klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga versionen kan produkten medföra följande risker:

Hälsoskadlig

Irriterande

## Avsnitt 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Akvatisk toxicitet:**

Diphenylmethanediisocyanate, isomers och homologues  
(CAS nr:9016-87-9)

EC50/24 h - > 1000 mg/L (daphnia magna)

LC0/96 h - >1000 mg/L (brachydanio rerio)

NOEC/21 d - > 10 mg/L (daphnia magna)

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### 12.2 Persistens och

**nedbrytbarhet**

**Övriga hänvisningar:**

Produkten är inte lätt biologisk nedbrytbar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**Ekotoxiska effekter:**

NOEC - >1000 mg/L (daphnia magna)

>1000 mg/L (algae)

**Kommentar:**

Med hjälp av tidigare nämnda tester kan det bevisas att biologiska effekter är mycket låga. I linje med den underliggande förordningar var märkningen anpassas därefter.

**Övriga hänvisningar:**

Denna produkt innehåller inga ämnen i bilaga I till direktiv EG 2037/2000 om ozonnedbrytande ämnen.

**Ytterligare ekologiska**

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i

**hänvisningar:**

avloppsnätet . Risk för föroreningar av dricksvattnet redan



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

när små mängder tränger ner i marken.  
Alkaner, C14-17, klorerade  
CAS nr: 85535-85-9 PBT-och vPvB ämne

### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## Avsnitt 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från

restprodukter/oanvända  
produkter:

#### Europeiska avfallskatalogen:

#### Förorenad förpackning:

Får inte släppas ut i miljön. Kassera i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera avfall i enlighet med miljölagstiftningen.  
Rekommenderad avfallskod:  
08 05 01\* Avfallsisocyanater  
16 05 04\* Gaser i tryckbehållare (inklusive haloner) som innehåller farliga ämnen  
17 06 04 Andra isoleringsmaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03  
Tomma behållare ska lämnas till en godkänd avfallshanteringsplats för återvinning eller bortskaffande.

## Avsnitt 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

ADR, IMDG, IATA

UN1950

### 14.2 Officiell

#### Transportbenämning

ADR

IMDG

IATA

### 14.3 Faroklass för transport

ADR



IMDG

1950 AEROSOLS, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
AEROSOLS (alkanes, C14-17, chloro), MARINE POPULANT  
AEROSOLS, flammable

- Klass: 2 5F Gaser
- Etikett: 2.1

- Klass: 2.1



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25



IATA



- Etikett: 2.1

- Klass: 2.1
- Etikett: 2.1

### 14.4 Förpackningsgrupp

### 14.5 Miljöfaror

Marine pollutant:

Särskild märkning (ADR):

14.6 Särskilda  
försiktighetsåtgärder

Kemler-tal:

EMS-nummer:

14.7 Bulktransport enligt bilaga II  
till MARPOL 73/78 och IBC-  
koden

Transport ytterligare uppgifter:

ADR

Begränsade mängder

Transport kategori

Tunnelrestriktionskod

UN "Model Regulation":

Utgår

Produkten innehåller miljöfarliga ämnen: alkaner, C14-17,  
klorerade

Ja

Symbol (fisk och träd)

Symbol (fisk och träd)

Varning: Gaser

-

F-D, S-U

Ej användbar

UN1950, AEROSOLER, MILJÖFARLIGT, 2,1

## Avsnitt 15: Gällande Föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### European Union

Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of  
Chemicals (REACH) Regulation (EC 1907/2006)

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorisation:

This product contains one or more candidate substance(s) of  
very high concern (Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH),  
Article 59)

Chemical name CAS No.

Alkanes, C14-17, chloro 85535-85-9

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII - Substances subject to  
Restriction



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

This product contains one or more substance(s) subject to restriction (Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex XVII).

Chemical name CAS No. Restricted substance per REACH Annex XVII

Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester 9016-87-9  
56

74.

Diisocyanates -- 74

**56**

If product supplied to the general public with substance  $\geq 0.1\%$ , then gloves must be provided with the product

**Substance subject to authorisation per REACH Annex XIV**

This product does not contain substances subject to authorisation (Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex XIV)

**Dangerous substance category per Seveso Directive (2012/18/EU)**

P3a - FLAMMABLE AEROSOLS

P3b - FLAMMABLE AEROSOLS

**Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009**

Not applicable

**Persistent Organic Pollutants**

Not applicable

### 15.2

#### Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

---

## Avsnitt 16: Annan information

---

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU och Nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på Säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

#### Relevanta fraser:

H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 - Orsakar alvarliga ögonirritation.

H332 - Skadlig för inandning.



# SÄKERHETSDATABLAD

## GJØCO TÄTSKUM

Omarbetad: 2021-01-25

H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H351 - Misstänks kunna orsaka cancer.

H362 - Kan skada spädbarn som ammas.

H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H413 - Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer

H222 - Extremt brandfarlig aerosol.

H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

EUH204 - Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH066 - Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller hudsprickor.

### Förkortningar och akronymer:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent